

# 一般用ポリキャップ

## 一覧表



ローレットタイプ



梨地タイプ

株式会社榊原工業

タイプ : 梨地

2022年09月01日 現在

| 製品コード   | 内径呼び寸法<br>(mm) | 種別 | 深さ<br>(mm) |
|---------|----------------|----|------------|
| N305-B  | 30.5           | 梨地 | 7.0        |
| N317-B  | 31.7           | 梨地 | 14.5       |
| N32-B   | 32.0           | 梨地 | 7.0        |
| N33-B   | 33.0           | 梨地 | 8.0        |
| N331-B  | 33.1           | 梨地 | 8.0        |
| N337-B  | 33.7           | 梨地 | 12.0       |
| N34-B   | 34.0           | 梨地 | 8.0        |
| N345-B  | 34.5           | 梨地 | 6.0        |
| N365-B  | 36.5           | 梨地 | 8.0        |
| N37-B   | 37.0           | 梨地 | 8.0        |
| N37B-B  | 37.0           | 梨地 | 12.0       |
| N375B-B | 37.5           | 梨地 | 12.0       |
| N38-B   | 38.0           | 梨地 | 8.0        |
| N387-B  | 38.7           | 梨地 | 3.5        |
| N39-B   | 39.0           | 梨地 | 7.0        |
| N40-B   | 40.0           | 梨地 | 9.0        |
| N41-B   | 41.0           | 梨地 | 9.0        |
| N415-B  | 41.5           | 梨地 | 10.0       |
| N417-B  | 41.7           | 梨地 | 4.0        |
| N418-B  | 41.8           | 梨地 | 9.0        |
| N419-B  | 41.9           | 梨地 | 9.0        |
| N42-B   | 42.0           | 梨地 | 9.0        |
| N43-B   | 43.0           | 梨地 | 8.0        |
| N44-B   | 44.0           | 梨地 | 9.0        |
| N45-B   | 45.0           | 梨地 | 9.0        |
| N46-B   | 46.0           | 梨地 | 10.0       |
| N46K-B  | 46.0           | 梨地 | 4.0        |
| N465-B  | 46.5           | 梨地 | 9.0        |
| N47-B   | 47.0           | 梨地 | 9.0        |
| N48K-B  | 48.0           | 梨地 | 4.0        |

タイプ : 梨地

2022年09月01日 現在

| 製品コード  | 内径呼び寸法<br>(mm) | 種別 | 深さ<br>(mm) |
|--------|----------------|----|------------|
| N48-B  | 48.0           | 梨地 | 9.0        |
| N49-B  | 49.0           | 梨地 | 9.0        |
| N50-B  | 50.0           | 梨地 | 9.0        |
| N51-B  | 51.0           | 梨地 | 9.0        |
| N515-B | 51.5           | 梨地 | 9.0        |
| N518-B | 51.8           | 梨地 | 9.0        |
| N52C-B | 52.0           | 梨地 | 9.0        |
| N53-B  | 53.0           | 梨地 | 10.0       |
| N54K-B | 54.0           | 梨地 | 6.0        |
| N54-B  | 54.0           | 梨地 | 10.0       |
| N55-B  | 55.0           | 梨地 | 12.0       |
| N56-B  | 56.0           | 梨地 | 9.0        |
| N56K-B | 56.0           | 梨地 | 8.0        |
| N564-B | 56.4           | 梨地 | 9.0        |
| N58-B  | 58.0           | 梨地 | 6.0        |
| N585-B | 58.5           | 梨地 | 6.0        |
| N59K-B | 59.0           | 梨地 | 5.0        |
| N59-B  | 59.0           | 梨地 | 6.5        |
| N60A-B | 60.0           | 梨地 | 10.0       |
| N62-B  | 62.0           | 梨地 | 9.0        |
| N625-B | 62.5           | 梨地 | 10.0       |
| N63-B  | 63.0           | 梨地 | 12.0       |
| N64-B  | 64.0           | 梨地 | 10.0       |
| N65K-B | 65.0           | 梨地 | 7.0        |
| N70-B  | 70.0           | 梨地 | 12.0       |
| N71C-B | 71.0           | 梨地 | 12.0       |
| N74-B  | 74.0           | 梨地 | 7.0        |
| N80-B  | 80.0           | 梨地 | 12.0       |
| N90-B  | 90.0           | 梨地 | 12.0       |
| N92-B  | 92.0           | 梨地 | 12.0       |

タイプ : 梨地

2022年09月01日 現在

| 製品コード   | 内径呼び寸法<br>(mm) | 種別 | 深さ<br>(mm) |
|---------|----------------|----|------------|
| N93-B   | 93.0           | 梨地 | 12.0       |
| N95-B   | 95.0           | 梨地 | 12.0       |
| N97-B   | 97.0           | 梨地 | 12.0       |
| N992-B  | 99.2           | 梨地 | 19.0       |
| N100C-B | 100.0          | 梨地 | 19.0       |
| N104-B  | 104.0          | 梨地 | 10.0       |
| N120-B  | 120.0          | 梨地 | 19.5       |

## ライフルスコープ用

2022年09月01日 現在

| 製品コード   | 内径呼び寸法<br>(mm) | 種別     | 深さ<br>(mm) |
|---------|----------------|--------|------------|
| RC-254  | 25.4           | リヤキャップ | 12.0       |
| RF19-B  | 19.0           | ライフル   | 13.0       |
| RF20-B  | 20.0           | ライフル   | 14.0       |
| RF24-B  | 24.0           | ライフル   | 16.0       |
| RF245-B | 24.5           | ライフル   | 16.0       |
| RF25-B  | 25.0           | ライフル   | 16.0       |
| RF255-B | 25.5           | ライフル   | 16.0       |
| RF26-B  | 26.0           | ライフル   | 16.0       |
| RF265-B | 26.5           | ライフル   | 16.0       |

## 製品コードについて

- A : 製品の径にA刻印のついている
- B : 径同サイズで深さの深い
- C : 径同サイズでリブが逆リブ
- K : 径同サイズで深さが浅い